



**Misuratori di coppia serie MINIKEF con nuovi
Trasduttori Esterni statici**

**MINIKEF Torque Testers with new
External static transducers**



MINIKEF1 021405/F1



Il sistema prevede:
Consisting of:

Lettore di coppia
Torque readout

021405



Simulatore di giunto M4
M4 Joint simulator

240640




Cavo 4 pin maschio-femmina schermato
4 pin shielded cable

250463/F




Trasduttore esterno
External transducer KT1

023001



MINIKEF5 021405/F5



Il sistema prevede:

Consisting of:

Lettore di coppia
Torque readout

021405



Simulatore di giunto M6
M6 Joint simulator

240600



Cavo 4 pin maschio-femmina schermato
4 pin shielded cable

250463/F




Trasduttore esterno
External transducer KT5

023005



MINIKEF20 021405/F20



Il sistema prevede:
Consisting of:

Lettore di coppia
Torque readout

021405



Simulatore di giunto M8
M8 Joint simulator

240800




Cavo 4 pin maschio-femmina schermato
4 pin shielded cable

250463/F




Trasduttore esterno
External transducer KT20

023020



MINIKEF50 021405/F50



Il sistema prevede:
Consisting of:

Lettore di coppia
Torque readout

021405



Simulatore di giunto M12
M12 Joint simulator

240901



Cavo 4 pin maschio-femmina schermato
4 pin shielded cable

250463/F



Trasduttore esterno
External transducer KT50

023050



MINIKEF100 021405/F100



Il sistema prevede:
Consisting of:

Lettore di coppia
Torque readout

021405



Simulatore di giunto M12
M12 Joint simulator

240902




Cavo 4 pin maschio-femmina schermato
4 pin shielded cable

250463/F



Trasduttore esterno
External transducer KT100

023100



NUOVO Simulatore di giunto per coppie basse (su richiesta)

NEW Joint Simulator for low torque applications (upon request)

CODICE <i>CODE</i>	MODELLO <i>MODEL</i>	ATTACCO <i>DRIVE</i>
240620	M1,6	Esagono femmina 13mm HEX
240621	M2	
240622	M3	

